GAS

Luyckfasseel Etienne
Liebrechtlaan 78 /2A
1090 JETTE

Leveringsadres :
Luyckfasseel Etienne
Liebrechtlaan 78 /2B
1090 JETTE

Bon 4059280

Taak : Gas - bestaand

2014101441 / / Gaskeuring Keuring

Klantcode : 512436

Artikel	Aantal
GA2 Keuring aardgasinstallatie lage druk	1

Datum en handtekening

Datum : 06/11/2014

78 2B.

ATTEST - GOEDKEURING GAS.

Luyckfasseel Etienne
Liebrechtlaan 78 /2A
1090 JETTE

Leveringsadres :
Luyckfasseel Etienne
Liebrechtlaan 78 /2B
1090 JETTE

Bon 4059280

Taak : Gas - bestaand

2014101441 / / Gaskeuring Keuring

Klantcode : 512436

Artikel	Aantal
GA2 Keuring aardgasinstallatie lage druk	1

Datum en handtekening

Datum : 06/11/2014

Luyckfasseel Etienne
Liebrechtlaan 78 /2A
1090 JETTE

Leveringsadres :
Luyckfasseel Etienne
Liebrechtlaan 78 /2B
1090 JETTE

Bon 4059280

Taak : Gas - bestaand

Klantcode : 512436

2014101441 / / Gaskeuring Keuring

Artikel	Aantal
GA2 Keuring aardgasinstallatie lage druk	1

Datum en handtekening

Datum : 06/11/2014

ACA asbl
Organisme de contrôle agréé

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

126001944

Ref: 2014101441

RAPPORT DE MISE EN SERVICE ET/OU CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Données générales

Lieu du contrôle:	Liebrechtlaan 78 /2B , 1090 JETTE				
Propriétaire:	LUYCKFASSEEL				
Client:	Luyckfasseel Etienne,Liebrechtlaan 78 /2A, 1090 JETTE				
Type de locaux:	Appartement	Distributeur d'énergie: /			
Code EAN::	/				
Installateur:	/				
N° TVA:	/	ou n° carte ID: /	Émis à: /	le /	
Agent-visiteur:	Kevin Marien			Date du contrôle:	06/11/2014

Type de contrôle

Conformément aux exigences (conditions) des normes applicables

Type contrôle:	Controle d'étanchéité des tuyaux
Spécification:	Pression de service jusqu'à 100 mbar et diamètres jusqu'à DN50
Info complément.:	Modification de l'installation
Réinspection à:	/

Données générales de l'installation de gaz

Type d'installation:	Existante + modification						
Compteur placé:	Oui						
Numéro du compteur:	3354192	Index:	149,05	Q_{max}	4 m³/h	Classe:	G6
Type du gaz:	/						
Nombre des appareils connectés:	1						

Calculs et mesures

Perte de charge appareil <= 1 mbar:	/
Exécution de l'essai d'étanchéité:	Sur l'ensemble de l'installation
	Avec le débitmètre
Pression ou index au début de l'essai:	149,05 mbar resp. liter (*)
Durée de l'essai d'étanchéité:	10 minuten (**)
Pression ou index à la fin de l'essai:	149,05 mbar resp. liter (*)
Localisation des fuites:	/

(*) Pression en mbar en utilisant le manomètre / Index en litres en utilisant le débitmètre
(**) Exécution avec le débitmètre: au moins 10 minutes pour des compteurs type G4/G6 ; ne pas applicable aux compteurs de gaz supérieure ou égale à G16

Contrôles

Essai d'étanchéité:	En ordre	Placement des conduits d'évacuation:	/
Placement des tuyaux:	En ordre	Schémas:	/
Placement des appareils:	En ordre		

Conclusion : **L'INSTALLATION EST CONFORME A LA BASE DU CONTROLE**		L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le:par toute modification ou extension	
NOMBRE D'ANNEXES	Schéma(s) isométrique(s): / Fiche(s) technique(s): Oui Autres: /	L'AGENT-VISITEUR:	

Visa de l'organisme de contrôle

ACA asbl - Organisme de Controle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Description de l'installation (tuyaux et appareils)

STALEN LEIDINGEN 3/4'
1 KOOKFORNUIS BEKO 7,9kW

CONSTATATIONS: Remarques

- GA : Pas d'infractions.

CONSTATATIONS: Infractions

ACA asbl
Organisme de contrôle agréé

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

126001944

Ref: 2014101441

RAPPORT DE MISE EN SERVICE ET/OU CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Données générales

Lieu du contrôle:	Liebrechtlaan 78 /2B , 1090 JETTE		
Propriétaire:	LUYCKFASSEEL		
Client:	Luyckfasseel Etienne,Liebrechtlaan 78 /2A, 1090 JETTE		
Type de locaux:	Appartement	Distributeur d'énergie: /	
Code EAN::	/		
Installateur:	/		
N° TVA:	/	ou n° carte ID: /	Émis à: / le /
Agent-visiteur:	Kevin Marien		Date du contrôle: 06/11/2014

Type de contrôle

Conformément aux exigences (conditions) des normes applicables

Type contrôle:	Controle d'étanchéité des tuyaux
Spécification:	Pression de service jusqu'à 100 mbar et diamètres jusqu'à DN50
Info complément.:	Modification de l'installation
Réinspection à:	/

Données générales de l'installation de gaz

Type d'installation:	Existante + modification						
Compteur placé:	Oui						
Numéro du compteur:	3354192	Index:	149,05	$Q_{máx}$	4 m³/h	Classe:	G6
Type du gaz:	/						
Nombre des appareils connectés:	1						

Calculs et mesures

Perte de charge appareil <= 1 mbar:	/
Exécution de l'essai d'étanchéité:	Sur l'ensemble de l'installation
	Avec le débitmètre
Pression ou index au début de l'essai:	149,05 mbar resp. liter (*)
Durée de l'essai d'étanchéité:	10 minuten (**)
Pression ou index à la fin de l'essai:	149,05 mbar resp. liter (*)
Localisation des fuites:	/

(*) Pression en mbar en utilisant le manomètre / Index en litres en utilisant le débitmètre
(**) Exécution avec le débitmètre: au moins 10 minutes pour des compteurs type G4/G6 ; ne pas applicable aux compteurs de gaz supérieure ou égale à G16

Contrôles

L'essai d'étanchéité:	En ordre	Placement des conduits d'évacuation:	/
Placement des tuyaux:	En ordre	Schémas:	/
Placement des appareils:	En ordre		

Conclusion : **L'INSTALLATION EST CONFORME A LA BASE DU CONTROLE**		L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le:par toute modification ou extension	
NOMBRE D'ANNEXES	Schéma(s) isométrique(s): / Fiche(s) technique(s): Oui Autres: /	L'AGENT-VISITEUR:	

Visa de l'organisme de contrôle

ACA asbl - Organisme de Controle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Description de l'installation (tuyaux et appareils)

STALEN LEIDINGEN 3/4'
1 KOOKFORNUIS BEKO 7,9kW

CONSTATATIONS: Remarques

- GA : Pas d'infractions.

CONSTATATIONS: Infractions

ACA asbl
Organisme de contrôle agréé

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

126001944

Ref: 2014101441

RAPPORT DE MISE EN SERVICE ET/OU CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Données générales

Lieu du contrôle:	Liebrechtlaan 78 /2B , 1090 JETTE				
Propriétaire:	LUYCKFASSEEL				
Client:	Luyckfasseel Etienne,Liebrechtlaan 78 /2A, 1090 JETTE				
Type de locaux:	Appartement		Distributeur d'énergie: /		
Code EAN::	/				
Installateur:	/				
N° TVA:	/	ou n° carte ID: /		Émis à: /	le /
Agent-visiteur:	Kevin Marien				Date du contrôle: 06/11/2014

Type de contrôle

Conformément aux exigences (conditions) des normes applicables

Type contrôle:	Controle d'étanchéité des tuyaux
Spécification:	Pression de service jusqu'à 100 mbar et diamètres jusqu'à DN50
Info complément.:	Modification de l'installation
Réinspection à:	/

Données générales de l'installation de gaz

Type d'installation:	Existante + modification						
Compteur placé:	Oui						
Numéro du compteur:	3354192	Index:	149,05	$Q_{máx}$	4 m³/h	Classe:	G6
Type du gaz:	/						
Nombre des appareils connectés:	1						

Calculs et mesures

Perte de charge appareil <= 1 mbar:	/
Exécution de l'essai d'étanchéité:	Sur l'ensemble de l'installation
	Avec le débitmètre
Pression ou index au début de l'essai:	149,05 mbar resp. liter (*)
Durée de l'essai d'étanchéité:	10 minuten (**)
Pression ou index à la fin de l'essai:	149,05 mbar resp. liter (*)
Localisation des fuites:	/

(*) Pression en mbar en utilisant le manomètre / Index en litres en utilisant le débitmètre
(**) Exécution avec le débitmètre: au moins 10 minutes pour des compteurs type G4/G6 ; ne pas applicable aux compteurs de gaz supérieure ou égale à G16

Contrôles

Essai d'étanchéité:	En ordre	Placement des conduits d'évacuation:	/
Placement des tuyaux:	En ordre	Schémas:	/
Placement des appareils:	En ordre		

Conclusion : **L'INSTALLATION EST CONFORME A LA BASE DU CONTROLE**	L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le:par toute modification ou extension
NOMBRE D'ANNEXES Schéma(s) isométrique(s): / Fiche(s) technique(s): Oui Autres: /	L'AGENT-VISITEUR:

Visa de l'organisme de contrôle

ACA asbl - Organisme de Controle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Description de l'installation (tuyaux et appareils)

STALEN LEIDINGEN 3/4'
1 KOOKFORNUIS BEKO 7,9kW

CONSTATATIONS: Remarques

- GA : Pas d'infractions.

CONSTATATIONS: Infractions

Telenet Webmail **etienne.luyckfasseel@telenet.be**

Keuring ACA vzw / Controle ACA asbl - Liebrechtlaan 78 /2B, 1090 JETTE - 4059280 - Luyckfasseel Etienne

Van : info@acavzw.be do 06 nov 2014 12:23

Onderwerp : Keuring ACA vzw / Controle ACA asbl - Liebrechtlaan 78 /2B, 1090 JETTE - 4059280 - Luyckfasseel Etienne 2 bijlagen

Aan : etienne luyckfasseel <etienne.luyckfasseel@telenet.be>

Beste,

gelieve in bijlage het verslag en/of de bon terug te vinden van de technische controle vermeld in onderwerp.

Hopend u hiermee van dienst geweest te zijn.

ACA vzw
Kevin Marien

Madame, Monsieur,

veuillez trouver en annexe le rapport et/ou le bon de commande du contrôle technique auquel le sujet réfère.

En espérant de vous avoir rendu service.

ACA asbl
Kevin Marien

Bon4059280.pdf
41 kB

Rapport_gas_keuring126001944.pdf
95 kB